

ΑΘΗΝΑ,-03-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρακάτω Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές αφορά την προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, που θα δημιουργηθεί για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ' αριθ. 2019ΣΕ 75020003 έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε». Η κατάθεση προσφορών θα είναι για το σύνολο των ειδών που ζητούνται. Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια και αμεταχειρίστη, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, με υλικά μη τοξικά και να πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Διευκρινίζεται ότι για όσα δεν καθορίζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν τα οριζόμενα από τα διεθνή πρότυπα, τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά τόσο με την ποιότητα των υλικών όσο και για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο οικονομικός φορέας, πρέπει να προσκομίσει δείγμα όλων των προσφερόμενων ειδών.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των εν λόγω ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής, όπου θα δημιουργηθεί το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30-04-2021.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αφότου ειδοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 10 ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στρώματα για μονό κρεβάτι και καλύμματα	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια στρώματος ύπνου μονού διαστάσεων 195x95εκ..</p> <p>Να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου και να εμπίπτουν είτε στην κατηγορία μέτρια σκληρού ή στη κατηγορία σκληρού, από πλευράς παρεχόμενης άνεσης και υποστήριξης του σώματος του χρήστη.</p> <p>Ο τύπος του στρώματος να είναι είτε με ελατήρια είτε με αφρώδη υλικά, είτε και τα δύο, ύψους τουλάχιστον 20 εκατοστών.</p> <p>Τα υλικά επένδυσης θα είναι ομογενή, υποαλλεργικά έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα <<χαλί-στρώμα>> ικανού πάχους που θα περιβάλουν και θα επικαλύπτουν και τις δύο (2) πλευρές του ένθετου.</p> <p>Τα υλικά θα συντελούν στην διατήρηση της ομοιομορφίας του στρώματος και στην βέλτιστη ορθοπεδική ή/και ανατομική στήριξη του σώματος των χρηστών.</p> <p>Θα έχει εφαρμοστεί κατάλληλη αντιβακτηριδιακή επεξεργασία (φινίρισμα) κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτού, έτσι ώστε η εν λόγω επεξεργασία να έχει μόνιμες ιδιότητες. Τα στρώματα να φέρουν την σήμανση CE</p>
Κομοδίνα	20 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 500,00€	<p>Κατασκευασμένα με μελαμίνη με ένα ντουλάπι και ένα ράφι</p> <p>Διαστάσεις: M40xB40xY50 εκ.</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>
Πορτατίφ	20 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 300,00€	<p>Χρώμα: Φυσικό – εκρού</p> <p>Υλικό : Ξύλινη βάση, μεταλλικός βραχίονας – Κατέλο ύφασμα από βαμβάκι και πολυεστέρα</p> <p>Να φέρει διακόπτη on/off</p>
Ντουλάπες (εξοπλισμός κοιτώνων)	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Ντουλάπα ρούχων κλειστού τύπου με δύο ανοιγόμενα φύλλα και δύο συρτάρια. Εσωτερικά θα περιέχει ένα ράφι και μεταλλικό κοντάρι για κρεμάστρες. Το ράφι θα είναι αποσπώμενο και πάνω από το κοντάρι, για την τοποθέτηση αντικειμένων (πηλίκιων, κτλ). Τα</p>



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



			<p>δυο συρτάκια, θα είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της ντουλάπας και εκτός του χώρου που δημιουργούν τα ανοιγόμενα φύλλα.</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) Μήκος (σε εκ.) 118 εκ. Βάθος (σε εκ.) 60 εκ. Ύψος (σε εκ.) 235 εκ.</p> <p>Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μορισσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2-3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες.</p> <p>Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm.</p> <p>Τα δυο συρτάκια, θα είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της ντουλάπας, θα είναι ανεξάρτητα από το χώρο που δημιουργείται από τα ανοιγόμενα φύλλα και θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80 %. Τα συρτάκια θα φέρουν χειρολαβές.</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Μήκος (σε εκ.) 118 εκ. Βάθος (σε εκ.) 60 εκ. Ύψος (σε εκ.) 15 έως 20 εκ.</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>															
Σετ κρεμάστρες	10 Σετ (τέσσερα (4) τεμάχια ανά σετ)	Προϋπολογισμός 80,00€	Κρεμάστρες ντουλάπας ξύλινες.															
Τραπέζι	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 500,00€	<p>Βοηθητικό τραπέζι σε τετράγωνο σχήμα, διαστάσεων 180x150x90 εκ., που θα κατασκευαστεί από MDF ή μορισσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Στα τέσσερα (4) ξύλινα πόδια, που θα είναι προσαρμοσμένα στις 4 γωνίες αυτών, θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την αποφυγή θορύβων.</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>															
Καρέκλες για κοιτώνες	20 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 700,00€	<p>Κάθισμα τύπου επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Διαστάσεις</th> <th>Απόκλιση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Διαστάσεις πλάτης (σε εκ.)</td> <td>45*35</td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td>Διαστάσεις έδρας (σε εκ.)</td> <td>45*45</td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td>Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε εκ.)</td> <td>80-90</td> <td>±5</td> </tr> <tr> <td>Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο(σε εκ.)</td> <td>42-52</td> <td>±3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδόελασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή</p>		Διαστάσεις	Απόκλιση	Διαστάσεις πλάτης (σε εκ.)	45*35	±2	Διαστάσεις έδρας (σε εκ.)	45*45	±2	Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε εκ.)	80-90	±5	Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο(σε εκ.)	42-52	±3
	Διαστάσεις	Απόκλιση																
Διαστάσεις πλάτης (σε εκ.)	45*35	±2																
Διαστάσεις έδρας (σε εκ.)	45*45	±2																
Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε εκ.)	80-90	±5																
Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο(σε εκ.)	42-52	±3																



			<p>πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο.</p> <p>Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.</p> <p>Οι βραχιόνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυναμικά στο πίσω μέρος της πλάτης. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m³ και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m³ και πάχους 40 mm. Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω σε λάμες 5mm που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας.</p> <p>Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερμάτινη) χρώματος μαύρου.</p>
Καλαθάκια απορριμμάτων	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 100,00€	Καλάθια αχρήστων (30x35 γκρι χρώματος, μεταλλικού πλέγματος) χωρητικότητας 18 λίτρων.
Στόρια	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Το Σύστημα εσωτερικής σκίασης οριζόντιων περσίδων θα τοποθετηθεί εσωτερικά (επίτοιχη τοποθέτηση) και θα καλύπτει σε πλήρη ανάπτυξή του όλο το πλάτος και το ύψος της μπαλκονόπορτας (Π206εκ.χΥ230εκ.), για την προστασία από τον ήλιο. Θα παρέχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και περιστροφής των περσίδων (άνοιγμα – κλείσιμο). Θα αποτελείται από μεταλλικό μηχανισμό στήριξης (ανωκάσι) κατάλληλων διαστάσεων με ενισχυμένο προφίλ, χειροκίνητο ενισχυμένο μηχανισμό περιστροφής τοποθετημένο στα στηρίγματά του (πλαστικό κορδόνι για ανύψωση των περσίδων και μπαστούνι για την περιστροφή τους), στηρίγματα μεταλλικά, φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα, ταινία υφασμάτινη και σκαλιέρα κορδονιού και μεταλλικό κατωκάσι.</p> <p>Τα φύλλα των περσίδων θα είναι αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 1mm και πλάτους τουλάχιστον 25mm, με διπλή ακρυλική βαφή, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</p>
Σετ τουαλέτας (καλάθι, πιγκάλ, Dispenser, πετσετοκρεμάστρα)	10 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 400,00€	<p>Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ 5 l - Ύψος 25.5 εκ. – Μήκος 25 εκ. Διάμετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι</p> <p>Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου</p> <p>Dispenser,</p> <p>Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη</p>



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ

Καρέκλες	25 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	Καρέκλα Μαθητείας. Εξωτερικές Διαστάσεις : 53x55x77 εκ. Κάθισμα : Μ 46 εκ. – Β 40 εκ. – Υ 45 εκ. Πλάτη : Ύψος 77εκ. Μεταλλικός Σκελετός Απόχρωση Silver Κάθισμα & Πλάτη Απόχρωση Μαύρο
Έδρανα (Διθέσια)	12 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	Θρανίο δύο θέσεων με επιφάνεια μελαμίνης 120x40εκ., μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής ύψους 75 εκ. και πρόσοψη από μελαμίνη. Με ρεγουλατόρους για ρύθμιση σε στραβό πάτωμα ώστε να μην κουνιέται όταν γράφουν οι μαθητές. <i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i>
Καρέκλες με αναλόγιο	25 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 1.500,00€	Καρέκλα συνεδρίου-φροντιστηρίου με θρανίο-αναλόγιο σε μαύρο χρώμα. Διαστάσεις: 52x55x77 εκ.
Πίνακες	2 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 170,00€	Πίνακας σεμιναρίων μαρκαδόρου χρώματος λευκού. Θα περιλαμβάνει άγκιστρα στήριξης και θέση μαρκαδόρου. Διαστάσεις: 120x180εκ.
Έδρα καθηγητή με καρέκλα	2 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 500,00€	Γραφείο - έδρα καθηγητή με 2 θέσεις. Επιφάνεια 90x60 εκ. Μετώπη 90x25εκ. Καρέκλα Εξωτερικές Διαστάσεις : 53x55x77 εκ. Κάθισμα : Μ 46 εκ. – Β 40 εκ. – Υ 45 εκ. Πλάτη : Ύψος 77εκ. Μεταλλικός Σκελετός Απόχρωση Silver Κάθισμα & Πλάτη Απόχρωση Μαύρο
Εξοπλισμός τουαλέτας (καλάθι ,πιγκάλ, σαπουνιέρα, πετσετοκρεμάστρα)	2 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 200,00€	Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ 5 l - Ύψος 25.5 εκ.– Μήκος 25 εκ. Διάμετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου Dispenser, Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (βιβλιοθήκη/γραφείο καθηγητών, γραφείο διοίκησης/γραμματείας, αποθήκη, χώροι υγιεινής και εξωτερικός χώρος) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ			
Γραφείο Υπαλλήλου	Τεμάχια 5	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Το γραφείο του υπαλλήλου θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη.</p> <p>Οι διαστάσεις θα είναι 160 x 80 x 70εκ.</p> <p>Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη και θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm.</p> <p>Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm και στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με σπείρωμα.</p> <p>Η μετώπη του γραφείου θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>
Καρέκλες Γραφείου	Τεμάχια 5	Προϋπολογισμός 1.000,00€	<p>Περιστρεφόμενο κάθισμα εργασίας με υψηλή πλάτη και προσκέφαλο, που θα στηρίζεται σε πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμίνιο (ματ ή γυαλισμένο) και θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 360°. Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον μηχανισμούς ρύθμισης ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου, ρύθμιση ύψους πλάτης και σynchro. Η έδρα και η πλάτη θα είναι ενιαία ή μπορεί εναλλακτικά να αποτελείται από δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το τελικό υλικό επένδυσης θα είναι από δερματίνη, χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο προμηθευτής. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι σταθερά με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή και θα συνδέονται με μεταλλικούς κόμβους πάνω στο κάθισμα.</p>
Συρταριέρα - Συρταροθήκη	Τεμάχια 5	Προϋπολογισμός 500,00€	<p>Τροχήλατη (4 διπλοί τροχοί πλήρους περιστροφής) συρταριέρα με τρία (3) ιδίου μεγέθους αποθηκευτικά συρτάρια και ξεχωριστό συρτάρι μολυβοθήκη με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Η συρταριέρα που θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά θα κατασκευαστεί είτε από μοριοσανίδα τριών στρώσεων είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές και θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση ή από MDF.</p> <p>Οι διαστάσεις της συρταριέρα - συρταροθήκη θα είναι Ύψος 50 * Μήκος 43 * Βάθος 56 εκ.</p>



			<i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i>												
Σετ γραφείου (σουμέν, ημερολόγιο, μολυβοθήκη, κ.λπ.)	Τεμάχια 5	Προϋπολογισμός 500,00€	Δερμάτινο σετ γραφείου χρώματος μαύρο που θα περιλαμβάνει σουμέν γραφείου φάκελο, φακελλοστάτη και στυλοστάτη, μολυβοθήκη, κύβο για χαρτί, βάση ημερολογίου.												
Ντουλάπες	Τεμάχια 4	Προϋπολογισμός 400,00€	<p>Ντουλάπα κλειστού τύπου με δύο ανοιγόμενα φύλλα που θα φέρουν χειρολαβές και κλειδαριά.</p> <p>Εσωτερικά θα περιέχει τέσσερα (04) ράφια εκ των οποίων το ένα (01) σταθερό και τα υπόλοιπα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πέντε (05) αποθηκευτικών χώρων ύψους τουλάχιστον 37εκ. έκαστος.</p> <p>Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από MDF ή μορισανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.</p> <p>Το πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα είναι 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm.</p> <p style="text-align: center;">ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Από</th> <th style="text-align: center;">Έως</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μήκος ερμαρίου (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Βάθος (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td>Ύψος (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>		Από	Έως	Μήκος ερμαρίου (σε εκ.)	80	80	Βάθος (σε εκ.)	38	42	Ύψος (σε εκ.)	200	210
	Από	Έως													
Μήκος ερμαρίου (σε εκ.)	80	80													
Βάθος (σε εκ.)	38	42													
Ύψος (σε εκ.)	200	210													
Ερμάρια	Τεμάχια 4	Προϋπολογισμός 200,00€	<p>Τα κατασκευασμένα από Laminate ερμάρια θα αποτελούνται από τους ορθοστάτες, 1 εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και την πλάτη πάχους 8χιλ, η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική γκινισιά που θα φέρουν οι ορθοστάτες, ο πάτος και το καπάκι, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή στην κατασκευή.</p> <p>Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες, θα κατασκευαστούν από laminate πάχους 18χιλ και θα φέρουν πόμολα και κλειδαριά, ενώ όλο το έπιπλο θα σταθεροποιείται στο δάπεδο με την χρήση είτε μεταλλικών ποδιών, είτε ρεγουλατόρων που θα ρυθμίζουν την σωστή οριζοντίωση του ερμαρίου.</p> <p>Ύψος 80 * Μήκος 80 * Βάθος 42 εκ.</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>												
Βιβλιοθήκες	Τεμάχια 3	Προϋπολογισμός 600,00€	Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τους ορθοστάτες και 4 ράφια από laminate πάχους 25χιλ και την πλάτη πάχους 8χιλ, η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική γκινισιά που φέρουν οι ορθοστάτες, ο πάτος												



			<p>και το καπάκι, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή στην κατασκευή.</p> <p>Τα 4 ράφια της βιβλιοθήκης, που θα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, θα δημιουργούν 5 κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους σε κάθε κάθετο τμήμα της βιβλιοθήκης, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και των διαστάσεων.</p> <p>Ύψος 188 * Μήκος 153 * Βάθος 36εκ.</p> <p><i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>												
Ράφια ντέξιον	Αγορά και τοποθέτηση περιμετρικού ντέξιον για την κάλυψη αποθήκης 47m ² με ύψος 2,5m	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Μεταλλική κατασκευή ραφιών τύπου ντέξιον, διαστάσεων M2150(εκ.)xΠ60(εκ.)xΥ220(εκ.), με πέντε (05) σειρές ραφιών.</p> <p>Τα ράφια θα είναι πάχους 0,9mm, ηλεκτροστατικής βαφής διαστάσεων M92(εκ.)xΠ60(εκ.), ικανά να αντέχουν περίπου 60κιλά ομοίμορφα κατανεμημένου φορτίου.</p> <p>Οι κολόνες (πόδια) T360 (36x36mm) θα είναι διάτρητες, ελάχιστου πάχους 1,8mm και ύψους τουλάχιστον 220εκ..</p> <p>Η κάθε κατασκευή θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό πλαστικών πελμάτων και κομβοελασμάτων για τη στήριξη και σταθεροποίηση της όλης κατασκευής, καθώς και δύο (02) μεταλλικές ταινίες, ανά αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλου μήκους για τη συγκράτηση των αντικειμένων. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό γαλβανιζέ κοχλιών (βίδα μαζί με παξιμάδι), κατάλληλου διαμετρήματος, για τη συναρμολόγησή της, για την τοποθέτηση των πλαϊνών μεταλλικών ταινιών, καθώς και για την τυχόν σύνδεση έκαστης κατασκευής με έτερη ίδιου τύπου.</p>												
Καναπέδες/τραπέζι καφέ	Τεμάχια 3 (Δύο τριθέσιοι καναπέδες και ένα τραπεζάκι καφέ)	Προϋπολογισμός 1.500,00€	<p>Καναπέδες τριθέσιοι από τεχνητό δέρμα ελεύθερου σχεδιασμού (design), διαστάσεων (σε εκ.) μήκος 210 - βάθος 80 - ύψος 72.</p> <p>Οι σκελετοί θα είναι κατασκευασμένα από μασίφ οξιά 3,5 εκ και τα χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης.</p> <p>Οι ιμάντες θα είναι από λάτεξ υψηλής αντοχής, που θα εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά τους.</p> <p>Τα Αφρολέξ Εσωτερικής Κάλυψης θα φέρουν φύλλα πάχους τουλάχιστον 2 εκ.</p> <p>Τα Καθίσματα θα φέρουν λάστιχα πάχους 15 εκ. και τουλάχιστον Νο 3.500. Τα λάστιχα θα επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ.</p> <p>Οι Πλάτες θα είναι με γέμιση σε μέγιστο ποσοστό 75% με συνθετικό πούπουλο και ελάχιστο 25% λάτεξ ή φυσικό πούπουλο.</p> <p>Το τραπέζι τύπου σαλονιού θα έχει αποθηκευτικό ράφι και τέσσερα (4) ανεξάρτητα ξύλινα πόδια, στο κάτω μέρος των οποίων θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την αποφυγή θορύβων.</p> <p>Διαστάσεις Τραπεζιού τύπου σαλονιού</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Από</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Έως</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό Μήκος Τραπεζιού (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> <tr> <td>Πλάτος Τραπεζιού (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό Ύψος (σε εκ.)</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </table> <p>Η κυρίως επιφάνεια του τραπεζιού και το ράφι στο κάτω μέρος θα κατασκευαστούν από MDF ή μορίοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους τουλάχιστον 25 mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη</p>		Από	Έως	Συνολικό Μήκος Τραπεζιού (σε εκ.)	130	140	Πλάτος Τραπεζιού (σε εκ.)	60	65	Συνολικό Ύψος (σε εκ.)	50	55
	Από	Έως													
Συνολικό Μήκος Τραπεζιού (σε εκ.)	130	140													
Πλάτος Τραπεζιού (σε εκ.)	60	65													
Συνολικό Ύψος (σε εκ.)	50	55													



			<p>αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλευμένα στις άκρες. <i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>												
Εξοπλισμός τουαλέτας (πιγκάλ, βούρτσα, σαπουνιέρα, πετσετοκρεμάστρα	2 Τεμάχια	Προϋπολογισμός 200,00€	<p>Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ 5 l - Ύψος 25.5 εκ. – Μήκος 25 εκ. Διάμετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου Dispenser Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη</p>												
Τραπέζι συσκέψεων διοίκησης με τρεις καρέκλες	Τεμάχια 4 (1 τραπέζι και 4 καρέκλες)	Προϋπολογισμός 250,00€ Τραπέζι 160€ και τρεις (3) καρέκλες x 30€	<p>Το Συνεδριακό τραπέζι τεσσάρων (4) ατόμων μπορεί να είναι στρογγυλού σχεδιασμού (design). Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί από MDF ή μορισσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη, στη μέση της οποίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων και θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ξύλινα ή μεταλλικά πόδια κυκλικής διατομής, προσαρμοσμένα με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα, στο κάτω μέρος των οποίων θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την αποφυγή θορύβων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. Η διάμετρος του συνεδριακού τραπέζιού θα είναι 100 εκ. και συνολικό ύψος 75 εκ. <i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i></p>												
Τραπέζι συσκέψεων καθηγητών με δέκα καρέκλες	Τεμάχια 11 (1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ 10 ΚΑΡΕΚΛΕΣ)	Προϋπολογισμός 1.500,00€ 1 Τραπέζι x 500,00€ και δέκα (10) καρέκλες x 100,00€	<p>Το Συνεδριακό τραπέζι δέκα (10) ατόμων μπορεί να είναι οβάλ σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και επαρκή αριθμό ποδιών, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η Επιφάνεια Εργασίας Συνεδριακού Τραπεζιού Θα κατασκευαστεί από MDF ή μορισσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη, στη μέση της οποίας θα υπάρχει ειδική κατασκευή για τη διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. Τα πόδια του τραπέζιού θα είναι μεταλλικά, θα αποτελούνται από κολώνα διαμέτρου 12-15εκ. και κυκλική βάση διαμέτρου 55-60εκ., ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα και η αντοχή. Στο κάτω μέρος της βάσης θα υπάρχει σύστημα οριζοντιότητας. Το σύστημα σύνδεσης των ποδιών με την επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα και αντοχή της κατασκευής.</p> <p>Διαστάσεις συνεδριακού τραπέζιού έξι (6) ατόμων</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Από</th> <th>Έως</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Συνολικό μήκος συν. τραπέζιού (σε εκ.)</td> <td>190</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Πλάτος συνεδριακού τραπέζιού (σε εκ.)</td> <td>100</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό ύψος (σε εκ.)</td> <td>70</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>		Από	Έως	Συνολικό μήκος συν. τραπέζιού (σε εκ.)	190	200	Πλάτος συνεδριακού τραπέζιού (σε εκ.)	100	105	Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	75
	Από	Έως													
Συνολικό μήκος συν. τραπέζιού (σε εκ.)	190	200													
Πλάτος συνεδριακού τραπέζιού (σε εκ.)	100	105													
Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	75													



			<i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i>												
Μεταλλικά τραπέζια	Τεμάχια 4	Προϋπολογισμός 400,00€	Μεταλλικά τραπέζια Διαστάσεις: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Από</th> <th>Έως</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Συνολικό μήκος (σε εκ.)</td> <td>120</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)</td> <td>70</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό ύψος (σε εκ.)</td> <td>70</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i>		Από	Έως	Συνολικό μήκος (σε εκ.)	120	140	Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)	70	90	Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	75
	Από	Έως													
Συνολικό μήκος (σε εκ.)	120	140													
Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)	70	90													
Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	75													
Μεταλλικά παγκάκια	Τεμάχια 4	Προϋπολογισμός 600,00€	Μεταλλικά παγκάκια με διαστάσεις: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Από</th> <th>Έως</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Συνολικό μήκος (σε εκ.)</td> <td>118</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Συνολικό ύψος (σε εκ.)</td> <td>70</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> <i>Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής.</i>		Από	Έως	Συνολικό μήκος (σε εκ.)	118	127	Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)	50	60	Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	85
	Από	Έως													
Συνολικό μήκος (σε εκ.)	118	127													
Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)	50	60													
Συνολικό ύψος (σε εκ.)	70	85													

*Για την εταιρεία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος*

.....



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

